

№ по ред	Рег. № и дата на регистриране	№ на акт за изключител на ДС на находището на минерална вода	№ на акт за публична ДС на съоръженията за минерални води	Находище на МВ (по Приложение №2 към чл.14, т.2 от ЗВ)	Участък от находището	Вид на съоръжението (водовземно, проучвателно или за мониторинг)	Наименование на съоръжението
1	2	3	4	5	6	7	8
1	451026001/12.01.2007	1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	КЕИ №1 "Ленена фабрика"
2	451026003/12.01.2007	1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	КЕИ №2 "Бански каптаж"
3		1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	НЕИ №1
4		1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	НЕИ №2 "Окното"
5		1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	НЕИ №3 "Банчето"
6		1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	НЕИ №4

7		1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	НЕИ №5 "Малкото банче"
8		1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	НЕИ №6 "Окно 2"-южно
9		1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	НЕИ №7 "Воденицата"
10		1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	НЕИ №8 "Агино банче"- север
11		1591/2016		„Долни Раковец” №26		водовземно	КЕИ №8 "Агино банче" - юг
12		1591/2016		„Долни Раковец” №26		за мониторинг	Сондаж №1
13		1591/2016		„Долни Раковец” №26		за мониторинг	Сондаж №2

Забележка:

Геодезическите координати за Данни на СОЗ са нанесени само на вътрешния пояс (Пояс I)

За НМВ "Долни Раковец" в общият ресурс - 66,85 л/сек са включени измерените общи дебит

Легенда:



ВС - ликвидирано/не е открито на терен

Местоположение на съоръжението				Година на изграждане	координати		надморска височина на устието (м)
Населено място	Община	Област	Имот №		географски координати	геодезически координати (БГС 2005)	
9	10	11	12	13	14	15	16
Стефаново	Радомир	Перник	217014	1959	42° 28' 26.306" 23° 00' 45.309"	X 4707295.085 Y 295494.360	
Долни Раковец	Радомир	Перник	055004		42° 28' 23.499" 23° 00' 43.127"	X 4707209.980 Y 295441.994	
Стефаново	Радомир	Перник	217014		42° 28' 28.501" 23° 00' 43.329"	X 4707364.124 Y 295451.142	
Стефаново	Радомир	Перник	217014		42° 28' 27.777" 23° 00' 42.701"	X 4707342.211 Y 295436.156	
Стефаново	Радомир	Перник	217014		42° 28' 26.903" 23° 00' 43.450"	X 4707314.740 Y 295452.459	
Долни Раковец	Радомир	Перник	000336		42° 28' 27.110" 23° 00' 43.774"	X 4707320.922 Y 295460.051	

Долни Раковец	Радомир	Перник	217014		42° 28' 26.375" 23° 00' 45.152"	X 4707297.313 Y 295490.834	
Стефаново	Радомир	Перник	000335		42° 28' 25.070" 23° 00' 45.225"	X 4707257.033 Y 295491.327	
Стефаново	Радомир	Перник	000335		42° 28' 23.252" 23° 00' 44.960"	X 4707201.132 Y 295483.624	
Стефаново	Радомир	Перник	000357		42° 28' 18.225" 23° 00' 44.060"	X 4707046.711 Y 295458.515	
Стефаново	Радомир	Перник	000357		42° 28' 18.008" 23° 00' 44.194"	X 4707039.912 Y 295461.360	
Стефаново	Радомир	Перник	000335		42° 28' 25.067" 23° 00' 44.861"	X 4707257.160 Y 295483.008	628
Стефаново	Радомир	Перник	000335		42° 28' 24.302" 23° 04' 23.880"	X 4707088.192 Y 300482.878	

и на НЕИ който са 43,54 л/сек.

ето'					данни за сан
дълбочина (м)	конструктивни характеристики	напор / ниво на водата	данни за устиевото оборудване		геодезически координати
			технически характеристики	състояние на оборудването	
17	18	19	20	21	22
	Каптиран в бетонова шахта и чрез тръбопровод водите се изливат гравитачна в резервоар на бивша "Ленена фабрика".		ВС е приведен на кранов режим с цел нерегламентирано водовземане.	добро	
	Каптажа на извора е затворен с бетонова кръгла шахта с диаметър Ø 205 мм и височина 1,60м с декоративно оформена надземна част, покрита с тежък железобетонен капак. До каптажа има малък бетонов преливник.		Чрез ПС водите от каптажа се изтласкват към напорен водоем с обем 320м³ за водоснабдяване на с. Долни Раковец. Монтирано ВУ.	добро	
	Извора не е каптиран. Термалните води се дренират под главен път. Покрит е с буйна влаголюбива растителност.	самоизлив на 630,89м	Водите не се използват за ПБВ и други цели.	няма	
	Извора не е каптиран. Термалните води се смесват с р. Стефановска	самоизлив на 630,228м	Водите не се използват за ПБВ и други цели.	няма	
	Извора не е каптиран. Термалните води се смесват с р. Стефановска	самоизлив на 630,240м	Водите не се използват за ПБВ и други цели.	няма	
	Извора не е каптиран. Термалните води се смесват с р. Стефановска. Дренират се в група извори "Банчето"	самоизлив на 632,242м	Водите не се използват за ПБВ и други цели.	няма	

	Извора не е каптиран, разсеяно изходище към извора за "Ленената фабрика".		Водите не се използват за ПБВ и други цели.	няма	
	Извора не е каптиран.	самоизлив на 630,16м	Водите не се използват за ПБВ и други цели.	няма	
	Извора се разкрива, чрез примитивно зидана чешма. Термалните води се изливат към водното течение на р. Стефановска.	самоизлив на 630,59м	Водите не се използват за ПБВ и други цели.	няма	
	Част от изворите са примитивно каптирани чрез малък открит бетонов каптаж.	самоизлив на 629,787м		няма	
	Част от изворите са примитивно каптирани чрез малък открит бетонов каптаж.	самоизлив на 629,787м		няма	
401.00	ВС попада в заливаемата ивица на р. Стефановска. Устието на Сондажа Ø 90 мм се показва над водната повърхност и е в непосредствена близост до извор "Окно 2"	самоизлив на 630,36м		няма	
	ВС попада в заливаемата ивица на р. Стефановска. Устието на Сондажа Ø 90 мм се показва над водната повърхност.	самоизлив на 630,341м		няма	

Историко - охранителна зона		№ на Заповед за утвърждаване на ЕР на находището	№ на сертификат и/или балисологична оценка	Състояние на съоръжението	Съоръжение то е заведено в активите на БД	Забележка
списък на имотите	№ на Заповед за определяне на СОЗ					
23	24	25	26	27	28	29
		РД-707/10.09.2014	66/04.08.2017	задоволително	да	Предадено на община Радомир с Решение №74/25.02.2011 изменено с 62/12.08.2016
		РД-707/10.09.2014		добро	да	Предадено на община Радомир с Решение №74/25.02.2011 изменено с 62/12.08.2016
					не	
					не	Предадено на община Радомир с Решение №74/25.02.2011 изменено с 62/12.08.2016
					не	
					не	

					не	
					не	
					не	Предадено на община Радомир с Решение №74/25.02.2011 изменено с 62/12.08.2016
					не	
					не	
					да	Предадено на община Радомир с Решение №74/25.02.2011 изменено с 62/12.08.2016
					не	Предадено на община Радомир с Решение №74/25.02.2011 изменено с 62/12.08.2016